

ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL

délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie

La préfète des Deux-Sèvres
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Vienne

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de l'Environnement ;

Vu le Code Civil et notamment les articles 640 à 645 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L. 2213-29 et L. 2215-1 ;

Vu les décrets n°62-14448 du 24 novembre 1962 et 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable ;

Vu le décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 relatif à la création de l'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin dénommé « Établissement Public du Marais Poitevin » (EPMP) ;

Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;

Vu l'arrêté préfectoral d'orientations de bassin de Loire-Bretagne du 28 janvier 2022 ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation et à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2012 relatif à la définition du périmètre de l'Établissement Public du Marais Poitevin ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne en vigueur ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 00-DRCLE/4-383 du 27 juillet 2000 relatif au soutien d'étiage et à l'irrigation agricole de certains cours d'eau en Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 11-DDTM-279 du 4 mars 2011 approuvant le SAGE du bassin versant du Lay ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 11-DDTM-348 du 18 avril 2011 approuvant le SAGE du bassin versant de la rivière Vendée ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral du 29 avril 2011 approuvant le SAGE du bassin versant de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin ;

Vu l'arrêté inter-départemental du 16 février 2017 valant règlement d'eau des ouvrages structurants du marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes ;

Vu l'instruction du 27 juillet 2021 relative à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse hydrologique ;

Vu le guide national de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de sécheresse de juin 2021 ;

Vu la consultation du public par voie électronique qui s'est déroulée du 10 au 30 mars 2023 ;

Considérant que des dispositions de limitation des usages de l'eau sont susceptibles d'être rendues nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de l'alimentation en eau potable de la population, des écosystèmes aquatiques et pour la protection des ressources en eau.

Considérant qu'une connaissance permanente des niveaux de certaines nappes et des débits de certains cours d'eau est rendue possible par le suivi piézométrique de l'Observatoire Régional de l'Environnement et du Conseil Départemental de Vendée, les suivis hydrométriques du Service de Prévision des Crues Vienne-Charente-Atlantique de la DREAL Nouvelle Aquitaine, le suivi du réseau de l'observatoire national de suivi des étiages (ONDE) par l'Office français de la biodiversité et le suivi hydrométrique de la DREAL Pays de la Loire. Ces données sont disponibles sur le Système d'Information sur l'Eau du Marais Poitevin (SIEMP) : <http://siemp.epmp-marais-poitevin.fr> ;

Considérant qu'une connaissance des niveaux de certains cours d'eau est rendue possible dans le sous-bassin versant de la Sèvre Niortaise amont (MP1), grâce aux observations de l'Office français de la biodiversité, de la Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques des Deux-Sèvres et de la Direction départementale des territoires des Deux-Sèvres ;

Considérant la nécessité d'une action préventive sur les atteintes à l'environnement conformément à l'article L.110-1 paragraphe II du Code de l'Environnement ;

Considérant la nécessité d'harmoniser les dispositions réglementaires mises en œuvre pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou d'un risque de pénurie d'eau ;

Considérant que le territoire du bassin versant du Marais Poitevin en Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne est défini par les limites géographiques des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Lay, de la Vendée et de la Sèvre Niortaise - Marais Poitevin ;

Considérant la désignation de l'Établissement Public du Marais Poitevin comme Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) par l'article 158 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Sur proposition des secrétaires généraux des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-maritime et de la Vendée ;

ARRESENT :

Article 1 : Objet et période d'application

Le présent arrêté cadre a pour objet d'anticiper les mesures de gestion à mettre en œuvre lors des situations de pénurie ou de sécheresse afin de préserver la ressource en eau sur le bassin versant d'alimentation du Marais Poitevin situé sur les départements de Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne.

Il définit des mesures de gestion graduelles permettant de préserver in fine les usages prioritaires et les besoins des milieux.

Pour cela, il :

- délimite les zones d'alerte relatives aux ressources superficielles, souterraines et destinées à l'alimentation en eau potable dans lesquelles peuvent s'appliquer des mesures de limitation ou d'interdiction temporaire des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de pénurie de la ressource en eau ;
- fixe pour chacune de ces zones d'alerte, les seuils de référence (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise), à partir desquels des mesures de limitation ou d'interdiction temporaire des prélèvements s'appliquent ;
- précise les mesures de gestion applicables aux différents usages de l'eau lorsque les seuils de référence sont franchis ou que les observations issues du réseau ONDE le justifient ;

- définit, pour le département de la Vendée, des mesures de restriction spécifiques pour le remplissage des plans d'eau à vocation cynégétique ;
- comprend toute mesure en faveur de la protection des milieux et de la ressource.

Sur la base des conditions développées ci-après, le Préfet prend les arrêtés de restrictions temporaires des usages de l'eau qui s'imposent en application des dispositions du présent arrêté.

Le présent arrêté-cadre s'applique du 1^{er} avril au 31 octobre.

Si la situation l'exige, les préfets peuvent prendre des limitations des usages de l'eau en dehors de cette période.

Lors des Comités Ressource en Eau destinés à présenter le bilan de la saison d'étiage, la nécessité de faire évoluer l'arrêté cadre sera évaluée.

Article 2 : Domaine d'application et définitions

Les dispositions du présent arrêté concernent l'ensemble des usages de l'eau à l'exception de ceux définis comme prioritaires à l'article 3 réalisés sur le bassin versant du Marais poitevin.

L'arrêté cadre s'applique quelle que soit l'origine de la ressource utilisée (eaux superficielles, eaux souterraines, nappes d'accompagnement (*), plan d'eau connecté, réseau public d'alimentation en eau potable). Les mesures de limitation ne s'appliquent pas si la ressource est déconnectée du milieu naturel à l'étiage (1^{er} avril au 31 octobre) . Il revient aux usagers de démontrer la déconnexion éventuelle de leurs installations régulières de prélèvement (*forages, retenues...*) *vis-à-vis des milieux aquatiques et de la nappe d'accompagnement.*

(*) : *La nappe d'accompagnement d'un cours d'eau est la nappe contribuant à son alimentation.*

Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas :

- l'utilisation des eaux stockées dans les retenues d'eau (plans d'eau, lagune, mares, réserves) étanches, déconnectées du milieu naturel (rivières, canaux, nappes) remplies entre le 1^{er} novembre et le 31 mars. Les exploitants de ces retenues doivent être en mesure de justifier que durant la période d'étiage (1^{er} avril au 31 octobre), le cumul des prélèvements effectués à partir d'une de ces retenues n'excède pas la capacité théorique de la retenue concernée.
- l'utilisation des eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées et stockées dans des aménagements régulièrement autorisés (ex : récupération des eaux de toitures stockées dans des cuves).
- l'utilisation des eaux usées traitées d'origine urbaine ou industrielle satisfaisant aux obligations réglementaires.

Des mesures de restrictions peuvent être prises par arrêté préfectoral pour toutes les catégories de prélèvements, si l'évolution des conditions hydrologiques l'exige.

En effet, en dehors des mesures planifiées et en cas de situation exceptionnelle, chaque

Préfet peut prendre toutes mesures, non définies au présent arrêté, de limitation des usages agricoles, domestiques ou industriels, nécessaires à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques conformément à l'article R211-66 du Code de l'Environnement.

Le préfet peut notamment limiter ou interdire les prélèvements d'eau publics ou privés, effectués directement dans le milieu naturel ou provenant d'un réseau public d'alimentation en eau potable, destinés aux usages domestiques et secondaires, définis par l'article 3 du présent arrêté.

Article 3 : Définition des usages

On entend par usages prioritaires :

- les prélèvements et transferts d'eaux brutes pour la production d'eau potable ;
- la santé et la salubrité publique ;
- la sécurité civile ;
- l'abreuvement des animaux ;
- les besoins des milieux naturels.

Toutes les mesures doivent être prises afin de préserver ces usages prioritaires.

Les usages non prioritaires se répartissent en quatre catégories :

- les usages des particuliers : usagers « P » ;
- les usages des entreprises : usagers « E » ;
- les usages des collectivités : usagers « C » ;
- les usages des exploitants agricoles : usagers « A ».

Article 4 : Définition des niveaux de gestion

Quatre niveaux de gestion comportant des mesures progressives sont mis en œuvre en fonction de l'importance de la sécheresse.

La situation s'apprécie en fonction des valeurs seuils (débits du cours d'eau, niveaux des nappes, niveaux de marais) précisées dans le présent arrêté et, en complément des constats effectués sur le terrain notamment à partir du réseau d'Observations National Des Étiages (ONDE).

- Niveau 1 : situation de vigilance :

Il sert de référence pour déclencher des mesures de communication et de sensibilisation des collectivités, du grand public et des professionnels, dès que la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme et que la situation est susceptible de s'aggraver en l'absence de pluies significatives dans les semaines ou mois à venir. La situation ne conduit pas à une concurrence entre usages, le fonctionnement

biologique des milieux aquatiques étant satisfait (tout comme pour les cours d'eau qui sont naturellement en assec en cette période).

- Niveau 2 : situation d'alerte :

Ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement des milieux n'est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées, les premières mesures de restrictions effectives des usages de l'eau sont mises en place.

- Niveau 3 : situation d'alerte renforcée :

Ce niveau est une aggravation du niveau d'alerte. Tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation progressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.

- Niveau 4 : situation de crise :

Il est motivé par la nécessité de réserver les capacités de la ressource pour l'alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, l'abreuvement des animaux et de préserver les fonctions biologiques des cours d'eau. L'atteinte de ce niveau doit en conséquence impérativement être évitée par toute mesure préalable, l'arrêt des usages non prioritaires s'impose sauf en ce qui concerne des cas d'adaptations dûment justifiées.

Article 5 : Définition des mesures applicables en fonction des niveaux de restriction

Les mesures de restrictions ou interdictions définies en fonction des niveaux de gestion sont précisées dans le tableau ci-après. Elles s'appliquent aux usages non prioritaires définis à l'article 3 dans la ressource concernée : eaux superficielles ou eaux souterraines ou réseau public d'eau potable.

Légende des usages : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole

Usages	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	P	E	C	A
Arrosage des massifs fleuris	Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.	Interdit entre 8 h et 20 h	Interdit		X	X	X	X
Arrosage des jardins potagers		Auto-limitation des prélèvements	Interdit entre 8 h et 20 h		X	X	X	X
Arrosage des espaces verts et des pelouses		Interdit sauf plantations (arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 1 an avec restriction d'horaire)		Interdit	X	X	X	
Piscines et spas privés (de plus d'1m³)		Interdit de remplissage sauf remise à niveau et premier remplissage, si le chantier avait débuté avant l'entrée en vigueur des restrictions de niveau 2, et uniquement pour un volume destiné à la sécurité et intégrité du bassin.		Interdit de remplissage, remise à niveau ou vidange	X	X		
Piscines ouvertes au public		Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.	Report du remplissage ou de la vidange sauf avis de l'ARS, Maintien d'apport d'eau neuve pour raison sanitaire	Interdiction de remplissage, ou de vidange sauf avis de l'ARS. Maintien d'apport d'eau neuve pour raison sanitaire	X	X	X	
Alimentation en eau potable (usages prioritaires : santé, salubrité, sécurité civile)	Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique				X	X	X	X
Lavage de véhicules et engins nautiques par des professionnels	Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.	Interdit sauf avec du matériel haute pression ou avec un système équipé d'un système de recyclage de l'eau		Interdit sauf impératif sanitaire	X	X	X	X

Usages	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	P	E	C	A
Lavage de véhicules et engins nautiques chez les particuliers	Interdit à titre privé à domicile (En application de l'article L 1331-10 du Code de la santé publique)				X			
Lavage et rinçage de bateaux de plaisance par les particuliers	Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.	Interdit hors installations de carénage autorisées	Interdit		X			
Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées	Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.	Interdit sauf si réalisé par une entreprise ou par une collectivité		Interdit sauf impératif sanitaire ou sécuritaire, et réalisé par une collectivité ou une entreprise	X	X	X	X
Alimentation des fontaines publiques et privées d'ornement		Interdit sauf circuit fermé			X	X	X	
Fonctionnement des douches de plage et de tout autre dispositif analogue		Interdit entre 11h et 18h	Interdit				X	
Arrosage des terrains de sport, sols équestres et terrains de sports motorisés	Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon	Interdit entre 8h et 20h	Interdit sauf arrosage de manière réduite au maximum pour les terrains d'entraînement ou de compétition à enjeu national ou international, sauf en cas de pénurie en eau potable		X	X	X	X

Usages	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	P	E	C	A
Arrosage des golfs (Conformément à l'accord cadre golf et environnement 2019-2024)	usage d'économie d'eau.	Interdiction d'arroser les terrains de golf de 8 h à 20 h de façon à diminuer la consommation d'eau sur le volume hebdomadaire de 15 à 30 % Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement pour l'irrigation.	Interdit		X	X	X	
Arrosage des greens et départs de golfs	Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.	Interdit de 8h à 20h		Interdit Les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20h et 8h, et qui ne pourra représenter plus de 30 % des volumes habituels.	X	X	X	
Exploitation des sites industriels classés ICPE	Dès le passage en vigilance sécheresse, les exploitants ICPE sont tenus de s'informer des	Dès le passage en seuil d'alerte, les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices d'eaux polluées sont reportées (exemple d'opération de nettoyage grande eau) sauf démonstration d'une impossibilité technique comme par exemple un impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique. Les ICPE mettent en œuvre les mesures prévues dans la réglementation qui leur est applicable et				X	X	X

Usages	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	P	E	C	A
	restrictions d'usage qui leur sont applicables et de sensibiliser leur personnel aux règles de bon usage d'économie d'eau.	notamment leurs arrêtés préfectoraux complémentaires individuels, comme la réduction des volumes prélevés, de façon à les prioriser tout en garantissant la sécurité des installations. L'arrosage des pelouses, massifs fleuris et espaces verts des ICPE est soumis aux mêmes règles que celles applicables à ces espaces lorsqu'ils ne relèvent pas d'une ICPE. En cas de prélèvement d'eau, les exploitants des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement en relèvent le volume journalièrement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.						
Installations de production d'électricité d'origine nucléaire, hydraulique, et thermique à flamme, visées dans le code de l'énergie, qui garantissent, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national	Sensibiliser les industriels aux règles de bon usage d'économie d'eau.	– Pour les installations thermiques à flamme, les prélèvements d'eau liés au refroidissement, aux eaux de process ou aux opérations de maintenance restent autorisées, sauf si dispositions spécifiques prises par arrêté préfectoral – Pour les installations hydroélectriques, les manœuvres d'ouvrages nécessaires à l'équilibre du réseau électrique ou à la délivrance d'eau pour le compte d'autres usagers ou des milieux aquatiques sont autorisées. Le préfet peut imposer des dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, dès lors qu'elles n'interfèrent pas avec l'équilibre du système électrique et la garantie de l'approvisionnement en électricité. Ne sont dans tous les cas pas concernées les usines de pointe ou en tête de vallée présentant un enjeu de sécurisation du réseau électrique national dont la liste est fournie à l'article R 214-111-3 du Code de l'environnement.				X		
Abreuvement du bétail	Pas de limitation sauf arrêté spécifique							X
Irrigation dans le cadre de la gestion collective	Protocole de gestion collective de l'OUGC (1)	Printemps : Protocole ou autolimitation	Interdit sauf cultures dérogatoires	Interdit				X

Usages	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	P	E	C	A
(OUGC)	ou auto- limitation des prélèvements	Ete :réduction de 50 % du volume fractionné à la quinzaine (2) Automne : réduction de 50 % du volume restant Cas particulier des zones MP9 et MP10 : interdiction de 8 h à 20 h						
Remplissage / vidange des plans d'eau	Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.	Interdit sauf pour les usages commerciaux sous autorisation du service de police de l'eau concerné			X	X	X	X
Navigation fluviale	Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.	Privilégier le regroupement des bateaux pour le passage des écluses Mise en place de restrictions adaptées et spécifiques selon les axes et les enjeux locaux	Limiter au strict minimum les manœuvres avec un planning adapté à la situation des cours d'eau Mise en place de restrictions adaptées et spécifiques selon les axes et les enjeux locaux Arrêt de la navigation si				X	

Usages	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	P	E	C	A
				nécessaire				
Travaux en cours d'eau		Précautions maximales pour limiter les risques de perturbation du milieu. Obligation de respecter le débit réservé à l'aval des travaux.	Décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé, sauf accord préalable du service en charge de la police de l'eau.		X	X	X	X
Rejet des stations d'épuration et collecteurs pluviaux	Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau	Les travaux nécessitant des délestages directs sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé. Rappel : obligation de signaler immédiatement toute pollution à la DDT, service en charge de la police de l'eau.					X	
Rejets industriels		Les délestages exceptionnels sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.				X		

(1) Les protocoles de gestion de l'OUGC sont consultables sur le site de l'EPMP : <http://www.epmp-marais-poitevin.fr/ougc/>

(2) - La période Printemps s'étale du 1^{er} avril au début de la Quinzaine 1 (celle-ci étant définie comme le lundi le plus proche du 1^{er} juin)

- La période Été s'étale du début de Quinzaine 1 à fin de Quinzaine 7 voir de la Quinzaine 8 (la date de fin de Quinzaine 7 étant 14 semaines après le début de la quinzaine1).

- La période Automne s'étale de la fin de la Quinzaine 7 voir de la Quinzaine 8 au 31 octobre.

L'OUGC fournit à chaque DDT(M) concernée la ventilation par quinzaine de chaque exploitant avant le 15 juin (correspond au volume autorisé restant à consommer à l'issue de la période de printemps). A défaut, le volume hebdomadaire ne dépassera pas 5 % du volume restant à consommer au 31 mai.

Mesures de restrictions spécifiques :

Cas des zones réalimentées :

Pour la zone MP4 - Sèvre Niortaise réalimentée, réunissant les irrigants ayant contractualisé avec la SPL des eaux de la Touche Poupard, les prélèvements étant compensés par les lâchers du barrage de la Touche Poupard, les restrictions précédentes ne s'appliquent pas. Dans le cas où la ressource stockée dans le barrage de la Touche-Poupard s'avérerait insuffisante et ne permettrait pas d'assurer les besoins pour l'alimentation en eau potable, le débit réservé du barrage et le soutien d'étiage, les prélèvements pour l'irrigation pourront être réduits par décision préfectorale.

Pour la zone MP11 – Lay réalimenté, un ensemble d'ouvrages ou de transferts d'eau permettent de sécuriser l'alimentation en eau potable, de faire du soutien d'étiage et de mettre à disposition un volume d'eau pour l'irrigation par prélèvement direct dans des barrages et réserves ou par le biais de la réalimentation. La gestion spécifique de cette zone est présentée dans le protocole de gestion secteur Lay réalimenté.

Dans la zone MP 5.2, le soutien d'étiage privilégie l'abreuvement des animaux. Les prélèvements à d'autres destinations peuvent être soumis à des limitations.

Cas des bassins tampons :

Les « bassins tampons » sont définis comme des ouvrages temporairement en eau, de surface réduite (<1 000 m²), utilisés uniquement pour faciliter la reprise des eaux par pompage, forage ou dérivation et sans vocation de stockage. Pour ces bassins tampons, les restrictions sont celles concernées par les prélèvements pour usage professionnel « en eaux superficielles » dans le cas où le prélèvement est effectué en cours d'eau ou en nappe d'accompagnement, ou « en eaux souterraines » si le prélèvement impacte une nappe souterraine hors nappe d'accompagnement.

Cas spécifiques du remplissage des plans d'eau à vocation cynégétique :

Dans le département de la Vendée, le remplissage et la remise à niveau des plans d'eau et baisses naturelles à vocation cynégétique pourra être interdit lorsque la situation le justifie. Dans tous les cas, il sera interdit dès lors que les portes à la mer seront fermées sans surverse ;

Dans le département de Charente-Maritime, un arrêté spécifique régit les plans d'eau à vocation cynégétique.

Cas des retenues d'eau :

Les prélèvements réalisés directement dans des retenues d'eau ou compensés depuis ces retenues sont régis par les dispositions spécifiques contenues dans les arrêtés préfectoraux ou les règlements d'eau propres à ces ouvrages.

Cas des manœuvres d'ouvrages hydrauliques :

Dans le département de Charente-Maritime, un arrêté spécifique régit les manœuvres d'ouvrage.

Dans les autres départements, toute manœuvre d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, ...), de moulins ou de retenues au fil de l'eau, qui sont susceptibles d'influencer le débit ou le niveau d'eau, est interdite à partir du franchissement du niveau

d'alerte renforcée (sauf dérogation préfectorale), à l'exclusion des manœuvres du barrage de la Touche Poupard et des ouvrages dans le Marais poitevin disposant d'un règlement d'eau. Les demandes de dérogation sont instruites au cas par cas par le service en charge de la police de l'eau territorialement compétent.

Certaines manœuvres d'ouvrages restent autorisées si elles sont nécessaires :

- au respect de la cote légale de la retenue,
- à la protection contre les inondations des terrains riverains situés en amont,
- à la restitution à l'aval du débit entrant à l'amont et au soutien d'étiage.

Toutes les bondes alimentant le marais desséché le long de l'axe Sèvre doivent être maintenues fermées dès que le bassin 5.3 passe en alerte renforcée (sauf dérogation préfectorale). Ces règles restent valables pour l'alerte renforcée et la crise.

L'Article 11 de l'Arrêté interdépartemental valant règlement d'eau des ouvrages structurants du marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, stipule que *"les manœuvres de réalimentation des affluents à partir du débit de la Sèvre ne sont possibles qu'en cas de nécessité avérée dans le respect des conditions de l'arrêté cadre interdépartemental"*.

Une demande de dérogation pour les manœuvres de réalimentation des affluents tels que les Autizes ou le Mignon et la Courance à partir du débit de la Sèvre Niortaise peut ainsi être déposée auprès du service en charge de la gestion quantitative de l'eau du préfet pilote, à condition que l'irrigation ait été coupée sur la zone de gestion concernée et que le débit de la Sèvre Niortaise à la Tiffardière soit supérieur au seuil de crise défini par le présent arrêté.

Le Préfet en charge de cette décision devra consulter, pour avis, les Préfets pilotes des zones de gestion concernées (zone(s) de gestion dans la(es)quelle(s) se trouve(nt) le(s) ouvrage(s) nécessaire(s) à l'alimentation de la zone de gestion réalimentée). Cette dérogation ne pourra être accordée pour des besoins d'irrigation. Le délai de traitement de la demande est de trois jours ouvrés.

Sur le secteur MP11 – lay réalimenté, de l'aval de la chaussée de Mareuil-sur-Lay à la Mer, la manœuvre des vannes et des portes latérales à la rivière Le Lay pourra être limitée à compter de la mise en route de la réalimentation.

PARTIE I : Prélèvements directs dans le milieu naturel

Article 6 : Aire géographique d'application, définition des zones d'alerte et type de ressource

Le périmètre d'application du présent arrêté-cadre contient, pour les prélèvements réalisés dans les milieux aquatiques, 20 zones d'alerte. On entend par zone d'alerte une zone qui intègre les caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques de la ressource en eau et en particulier les relations entre les nappes et les rivières.

Pour chaque zone d'alerte interdépartementale à cheval entre plusieurs départements, est désigné un Préfet pilote qui coordonne et propose les mesures de restrictions et de limitation à mettre en œuvre.

N°	Zone d'alerte	Type de ressource en eau (1)	Départements concernés	Préfet pilote
MP 1	Sèvre Niortaise amont	ESU + ESO	Vienne et Deux-Sèvres	Préfet des Deux-Sèvres
MP 2	Sèvre Niortaise moyenne	ESU + ESO	Deux-Sèvres	Préfet des Deux-Sèvres
MP 3	Lambon	ESU + ESO	Deux-Sèvres	Préfet des Deux-Sèvres
MP 4	Sèvre Niortaise réalimentée	ESU	Deux-Sèvres	Préfet des Deux-Sèvres
MP 5.1	Marais - Lay	ESU	Vendée	Préfet de la Vendée
MP 5.2	Marais - Vendée	ESU	Charente-Maritime, Vendée	Préfet de la Vendée
MP 5.3	Marais - Sèvre Niortaise	ESU + ESO	Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime	Préfet des Deux-Sèvres
MP 5.4	Marais - Nord Aunis	ESU	Charente-Maritime	Préfet de Charente-Maritime
MP 6	Curé - Sèvre	ESO ESU	Charente-Maritime	Préfet de Charente-Maritime

N°	Zone d'alerte	Type de ressource en eau (1)	Départements concernés	Préfet pilote
MP 7	Mignon-Courance	ESU + ESO	Charente-Maritime et Deux-Sèvres	Préfet des Deux-Sèvres
MP 8	Autizes superficiel	ESU	Deux-Sèvres, Vendée	Préfet de la Vendée
MP 9	Vendée superficiel	ESU	Deux-Sèvres, Vendée	Préfet de la Vendée
MP 10	Lay	ESU	Vendée	Préfet de la Vendée
MP 11	Lay réalimenté	ESU	Vendée	Préfet de la Vendée
MP 12.1	Lay nappes (Ouest)	ESO	Vendée	Préfet de la Vendée
MP12.2	Lay nappes (Est)	ESO	Vendée	Préfet de la Vendée
MP 13.1	Vendée nappes (Ouest)	ESO	Vendée	Préfet de la Vendée
MP 13.2	Vendée nappes (Centre)	ESO	Vendée	Préfet de la Vendée
MP 13.3	Vendée nappes (Est)	ESO	Vendée	Préfet de la Vendée
MP 14	Autizes nappes	ESO	Deux-Sèvres, Vendée	Préfet de la Vendée

(1) "ESU" = Eaux Superficielles ; "ESO" = Eaux Souterraines

Le préfet pilote détermine les conditions de concertation préalable aux décisions de restriction ou de crise et informe sans délai les autres Préfets concernés, ainsi que leur service en charge de la gestion quantitative de l'eau, pour permettre la prise de décisions simultanées et coordonnées.

La carte de localisation de ces zones d'alerte figure en annexe 1 au présent arrêté (zones d'alerte et indicateurs de suivi sur le bassin du Marais poitevin).

Article 7 : Les indicateurs et courbes/seuils de gestion

Pour chaque zone d'alerte (cf. Article 6), des indicateurs du milieu permettent de suivre l'état de la ressource en eau :

- des stations hydrométriques permettent de mesurer les débits des cours d'eau (Q) ;
- des piézomètres permettent de mesurer les niveaux des nappes d'eau souterraines (P) ;
- des stations limnimétriques permettent de mesurer les hauteurs d'eau dans les canaux du marais (H).

A chaque indicateur sont associés 3 ou 4 courbes / seuils de limitation définis à l'Article 4.

Les indicateurs et valeurs indicatives de gestion, par zone d'alerte, sont présentés en annexe 2.

En complément de ces indicateurs, les observations issues du réseau ONDE et des réseaux de suivi des fédérations départementales de pêche ou d'autres indicateurs spécifiques pourront utilement être exploités pour apprécier la situation et contribuer à la prise de décision.

Suivant les zones d'alerte de l'arrêté cadre, le déclenchement des mesures de restriction des usages de l'eau peut, le cas échéant, dépendre de l'atteinte d'un unique indicateur ou de plusieurs indicateurs (multicritères), en fonction de l'état global constaté de la ressource en eau, dans l'objectif de protéger les milieux aquatiques et la ressource destinée à la production d'eau potable.

Dès l'atteinte du seuil d'alerte renforcée dans une zone d'alerte de l'arrêté cadre, une adaptation locale des restrictions, sur la base de ces indicateurs, peut être mise en œuvre, après concertation avec les membres du comité ressource en eau départemental.

Cas du sous-bassin versant MP1

La carte en annexe 3 au présent arrêté cadre sécheresse présente, en sus des stations réglementaires (piézomètres de Pamproux et de Saint-Coutant, débitmètre de Pont de Ricou), pour le sous-bassin MP1 « Sèvre Niortaise amont » la situation géographique des points d'observations du réseau ONDE, du suivi des écoulements de la Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA79), et des indicateurs de surfaces (suivis DDT 79 - FDPPMA79), qui peuvent être utilisés dans ce cadre.

- Le suivi du réseau ONDE est réalisé tous les 15 jours sauf conditions hydrologiques particulières.
- Les suivis des écoulements de la FDPPMA79 sont réalisés tous les 15 jours du 15 juin au 1er octobre (en alternance du réseau ONDE).

Elles sont adressées au service de police de l'eau (DDT79) par tout moyen approprié et partagées avec les membres du comité ressource en eau départemental.

Elles sont enregistrées par le service de police de l'eau et peuvent être comparées aux données collectées les années précédentes, aux fins d'amélioration continue des connaissances dans ce sous-bassin versant.

Caractérisation note ONDE (OFB)
Écoulement visible acceptable Correspond à une station présentant un écoulement continu, permanent et visible à l'œil nu
Écoulement visible faible Correspond à une station sur laquelle il y a de l'eau et un courant visible mais le débit faible ne garantit pas un fonctionnement biologique
Écoulement non visible Correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais le débit est nul. Généralement, soit l'eau est présente sur toute la station mais il n'y a pas de courant (dans les grandes zones lenticules par exemple), soit il ne reste que quelques flaques sur plus de la moitié du linéaire.
Assec L'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station. La station est « à sec ».

Article 8 : Mise en place des mesures

Règles de mise en place :

Lorsque le débit ou le niveau piézométrique atteint ou franchit :

- **Le seuil de vigilance** : l'OUGC, en relation avec le Préfet pilote, met en œuvre des limitations prévues dans les protocoles de gestion en collaboration des OUGC délégués. Le préfet pilote informe les autres départements concernés.
- **Les autres seuils** : les mesures de restriction prévues dans le présent arrêté-cadre sont prises par arrêté préfectoral.

Suivant les zones d'alerte, le déclenchement de ces mesures de restriction des usages peut dépendre de l'atteinte d'un unique indicateur ou de plusieurs indicateurs (multicritères). La donnée du jour J est le débit ou le niveau piézométrique moyen journalier calculé ou le niveau mesuré dans le marais le jour J à minuit et transmis le jour J+1 par les structures en charge du suivi des stations de mesure.

Un comité départemental peut être organisé à l'initiative de chaque Préfet, avant la prise en compte des arrêtés de limitation.

Les mesures de restriction prévue en niveau de vigilance ou d'alerte sont déclenchées lorsque les débits ou les piézomètres de référence sont inférieurs au seuil de référence 3 jours consécutifs. et que l'analyse des prévisions météorologiques ne permet pas d'envisager une amélioration de la situation à court terme.

Les mesures de restriction prévues en niveau d'alerte renforcée ou de crise sont déclenchées dès que les débits ou les piézomètres de référence ont atteint le seuil de référence.

Les mesures de restriction prévues par arrêté préfectoral entrent en application à 8h00 dès le lundi suivant pour les mesures de vigilance et d'alerte. Pour les mesures **d'alerte renforcée ou de crise**, les dates d'application sont précisées dans l'arrêté préfectoral.

Aucune levée de vigilance ou d'alerte ne sera effectuée pour une période hebdomadaire en cours.

Les mesures de restriction demeurent en vigueur tant que l'observation de l'état de la ressource ne justifie pas de nouvelles mesures plus contraignantes ou bien l'assouplissement des mesures. En effet lorsqu'une remontée du débit ou du niveau piézométrique est observée, un arrêté préfectoral peut alors lever les restrictions d'usages en cours, selon le rythme hebdomadaire d'évolution du débit ou niveau piézométrique et à condition que le débit ou le niveau piézométrique s'établisse durablement au-dessus du seuil concerné (7 jours).

Article 9 : Conditions de suivi, d'exploitation et de surveillance des prélèvements

Tout prélèvement, fixe ou mobile, par pompage ou par autre méthode, de plus de 1 000 m³/an doit disposer d'un moyen de mesure ou d'évaluation des volumes prélevés approprié.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aussi bien aux pompes fixes que mobiles. Conformément aux arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis respectivement à déclaration et à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié et notamment :

- L'installation est obligatoirement équipée d'un compteur volumétrique ; tout prélèvement doit disposer d'un moyen de mesure ou d'évaluation des volumes prélevés approprié. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau ;
- L'indication du code d'identification police de l'eau est à reporter sur l'installation de pompage, au droit du prélèvement de manière lisible ;
- Le préleveur est tenu de laisser libre accès du dispositif de comptage à tout moment aux

agents assermentés pour la police de l'eau en cas de contrôle inopiné. Les agents auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés, dans les conditions fixées par le code de l'environnement et notamment l'article L.216-4. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle des conditions imposées par l'autorisation de prélèvement ;

- Tout préleveur prend les mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement continu du compteur sur son point de prélèvement. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le maître d'ouvrage est tenu, dès qu'il en a connaissance, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin à une cause de danger ou d'atteinte du milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et d'y remédier.

- En cas de panne du compteur, l'exploitant dispose de 48 heures pour déclarer le dysfonctionnement. La remise en service de l'installation de comptage doit être également signalée dans les 48 heures après la réparation. Ces informations sont portées à la connaissance du service en charge de la police de l'eau par tout moyen écrit ou par mail à la convenance du préleveur.

Cas des usages agricoles :

Il est attendu de chacun des irrigants qu'il relève, le (ou les) index de compteur(s) à chaque début de période printemps, été, automne ainsi qu'à chaque changement de période par quinzaine, le lundi durant la période été et en fin de campagne le 31 octobre. L'OUGC se charge ensuite de faire suivre à la DDT(M) (service chargé de la police de l'eau) concernée les index de début et de fin de campagne, ainsi que les index hebdomadaires en période d'application de l'alerte et d'alerte renforcée, et ce au plus tard le 30 novembre.

PARTIE II : Prélèvements à partir du réseau d'eau potable

Article 10 : Prélèvements à partir du réseau d'eau potable

Gestion dans le département de la Vendée

En Vendée, la production d'eau potable est réalisée à 94% à partir d'eaux superficielles stockées dans des barrages. Cette répartition est une spécificité vendéenne.

Vendée Eau (Syndicat Départemental) exploite 13 barrages et 13 captages d'eaux souterraines, interconnectés via des réseaux de canalisations afin d'assurer la continuité du service.

Quatre niveaux de gestion sont définis (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise) en fonction du taux de remplissage global des barrages eau potable du département (Cf. Annexe 4).

De plus, même si le taux de remplissage global des retenues AEP n'est pas encore passé sous la courbe d'alerte, le département est automatiquement placé en situation d'alerte pour l'eau potable dès lors qu'au moins 3/4 des zones d'alerte eaux superficielles ou souterraines du département sont classées en situation d'alerte renforcée ou de crise (soit 11 zones d'alerte sur 14 en eaux superficielles ou 6 zones d'alerte sur 8 en eaux souterraines Annexe 5). Les mesures de restriction des prélèvements sur le réseau public d'alimentation en eau potable appliquées sont celles définies pour le seuil d'alerte à l'article 5 du présent arrêté et s'appliquent à l'ensemble du département.

En parallèle, Vendée Eau communique auprès des abonnés et du grand public et recherche des solutions (transfert, mobilisation d'autres ressources...) pour soulager les secteurs déficitaires en collaboration avec les organismes publics et les services de l'État.

Gestion dans le département des Deux-Sèvres

Dans le département des Deux-Sèvres, en cas de situation exceptionnelle, le préfet de département peut prendre toutes mesures limitant ou interdisant les prélèvements d'eau publics ou privés, provenant d'un réseau public de distribution d'eau potable, destinés aux usages domestiques et secondaires, en fonction de la ressource prélevée ou du lieu de distribution. Le territoire sur lequel portent les mesures est celui de l'unité de distribution de l'eau (UDI) dont la cartographie figure en annexe 6.

La décision de mise en place d'une mesure de restriction est prise sur la base de données hydrométriques et piézométriques, ou toutes autres informations relatives, à "dire d'expert", en cas de risque de détérioration de l'état quantitatif ou qualitatif de la ressource en eau destinée à la production d'eau potable.

Les indicateurs qui sont utilisés pour évaluer la situation sont les suivants :

	Indicateur n°1	Indicateur n°2	Indicateur n°3	Indicateur n°4
CAN	Piézomètre de Grange	Débit de la Sèvre Niortaise à la Tiffardière	Niveau dans la retenue de la Touche Poupard	Piézomètre de Prissé la Charrière
SECO	Piézométrie du champ captant de Beaulieu (F15)	Débit de la Sèvre Niortaise à la Tiffardière	Niveau de la Sèvre Niortaise à Beaulieu	
CCHVS et SERTAD	Débit de la Sèvre Niortaise à Azay-le-Brûlé (Pont de Ricou)	Niveau dans la retenue de la Touche Poupard		
LEZAY et Saint Vincent la Châtre	Piézométrie de Saint Coutant	Débit de la Sèvre Niortaise au Pont de Ricou		
S4B	Les mesures sont prises dans le cadre de l'arrêté interdépartemental cadre sécheresse des sous-bassins de la Charente, de la Seudre et des Fleuves côtiers de la Gironde			
SMEG	Les mesures sont prises dans le cadre de l'arrêté interdépartemental cadre sécheresse du bassin du Thouet-Thouaret-Argenton			

Si une commune est concernée par plusieurs réseaux de distribution d'eau potable visés par des niveaux de restrictions différents relatifs aux prélèvements sur le réseau d'alimentation en eau potable, c'est le niveau le plus restrictif qui s'applique.

Le tableau des mesures de gestion, pour les prélèvements effectués à partir du réseau de distribution d'eau potable, et selon les niveaux de gravité de la ressource du lieu de distribution, est celui qui figure à l'article 5.

Gestion dans le département de la Vienne

Dans le département de la Vienne, les mesures relatives aux prélèvements effectués depuis le réseau d'eau potable sont déterminées à l'échelle départementale via un arrêté préfectoral spécifique.

Gestion dans le département de Charente-Maritime

Dans le département de Charente-Maritime, les mesures relatives aux prélèvements effectués depuis le réseau d'eau potable sont déterminées à l'échelle départementale via un arrêté préfectoral spécifique

Les mesures de restriction applicables sont celles définies à l'article 5 et concernent tous les usages non prioritaires définis à l'article 3.

PARTIE III : Autres dispositions

Article 11 : Modalités d'application et comité départemental

L'état de la ressource fait l'objet d'un suivi et d'un contrôle permanents par les services de l'État, les organismes publics et, le cas échéant, par l'observatoire départemental de l'eau.

Il est institué sous l'autorité du préfet de département un comité de suivi dit « comité ressources en eau » représentatif de l'ensemble des usagers. Cette instance de concertation locale se réunit, dans la mesure du possible, deux fois par an, sur l'initiative du préfet en début et en fin de campagne ou dès lors que l'état de vigilance est déclaré ou pressenti, l'état de vigilance pouvant être déclaré sans réunion préalable du comité ressources en eau. Il est également destinataire d'un bilan de l'année écoulée, notamment sur les demandes de dérogations et les suites données.

Les arrêtés de restrictions temporaires des usages de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs, sur les sites internet des services de l'État dans les départements concernés pendant toute la période de restriction, et sont transmis pour affichage à titre informatif aux mairies concernées.

Article 12 : Contrôles et sanctions

L'administration est susceptible de procéder à tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies par le présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit donc pas être mis obstacle ou entrave à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l'article L172-1 du Code de l'Environnement sous peine de poursuites judiciaires réprimées par l'article L173-4.

Le non-respect des mesures de limitation des usages de l'eau et des dispositions prescrites par le présent arrêté sera puni de la peine d'amende prévue à l'article R.216-9 du code de l'environnement.

Les irrigants tiennent à disposition l'ensemble de leurs relevés et en cas de demande les communiquent à la police de l'eau.

Tout irrigant est tenu de présenter ses registres de relevés d'index de compteur volumétrique à toute personne habilitée à effectuer les contrôles. L'obstacle mis à l'exercice des fonctions de contrôle (recherche et constatation d'infraction) confiées aux agents est puni des peines prévues aux articles L 171-7, L 171-8 et L 173-1 du code l'environnement.

Article 13 : Mesures dérogatoires

Dans les conditions de nature à mettre en péril des productions agricoles ou industrielles sensibles, des mesures exceptionnelles différant du cadre général du présent arrêté

pourront être mises en place dans un cadre concerté et collectif, en vue du maintien de prélèvements limités au strict nécessaire à la survie de ces productions tout en limitant les impacts sur les ressources en eau.

Des dérogations peuvent être envisagées au cas par cas, notamment en cas d'atteinte du seuil de l'alerte renforcée, si la situation le justifie et sous réserve de la disponibilité de la ressource. La demande de dérogation devra être faite auprès de la direction départementale des territoires (et de la mer), selon les modalités qu'elle a fixées. Elle comportera a minima le volume sollicité, sa période d'utilisation, la justification de la demande, et – dans le cas de cultures – le type de culture concerné et l'identification des îlots. Les dérogations sont prises par courrier ou par arrêté.

Une fois la demande instruite, la décision rendue est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'État dans le département concerné.

Cas des usages agricoles :

Des cultures agricoles peuvent faire l'objet de dérogations en cas d'atteinte du seuil d'alerte renforcée. Les cultures agricoles en question sont celles qui peuvent, sous certaines conditions, continuer à être irriguées une fois le seuil de l'alerte renforcée franchi, alors que les prélèvements sont interdits pour les autres cultures. Une fois le seuil de crise franchi, les dérogations ne sont plus valables.

Ces dérogations sont examinées et accordées au cas par cas par le préfet de chaque département concerné. Leur objectif est de laisser le temps aux agriculteurs de réaliser les installations nécessaires à la sécurisation de leur approvisionnement en eau. En conséquence, les demandes de dérogations sont strictement limitées en volume.

La liste des cultures susceptibles de bénéficier d'une dérogation est la suivante :

- pépinières ;
- cultures arboricoles ;
- cultures ornementales, florales et horticoles ;
- cultures maraîchères ;
- cultures aromatiques et médicinales ;
- cultures fruitières ;
- cultures légumières ;
- trufficultures ;
- tabac ;
- broches de vignes.

Les cultures de semences et les îlots d'expérimentation peuvent exceptionnellement faire l'objet de dérogation. Elles doivent cependant être placées en tête de liste des cultures nécessitant à l'avenir une garantie de ressource (stockage).

Lors d'une sécheresse jugée exceptionnelle, le Préfet peut prendre des mesures particulières notamment dans le cadre de la préservation de l'alimentation des élevages.

L'étude de la possibilité d'octroi d'une dérogation est conditionnée à l'envoi à l'OUGC par chaque irrigant d'une demande comportant :

- la nature des cultures,

- les parcelles et la surface totale concernée et le Registre parcellaire graphique (RPG),
- une estimation du volume nécessaire,
- la localisation des points de prélèvement,
- les contrats signés pour toutes les cultures soumises à contrat,
- et, une fois la dérogation accordée, l'index avant/après la période d'alerte renforcée et la période sollicitée pour l'irrigation

Cette demande doit parvenir dès que possible et pour le moins avant l'atteinte du seuil de niveau 3 (alerte renforcée) à l'OUGC qui transmettra, pour décision, un tableau de synthèse des demandes à la DDT(M) concernée avec copie de l'ensemble des pièces justificatives de chaque demande. Les dérogations feront l'objet d'un accord ou d'un refus explicite.

Les demandes de dérogations validées par l'administration ne sont plus valables en période de crise (atteinte du seuil de crise défini à l'Article 4).

Cas spécifique des plans d'eau à vocation cynégétique dans le département de la Vendée :

Les demandes de dérogations pour le remplissage des plans d'eau à vocation cynégétique ne sont analysées que si elles respectent les principes suivants :

- le remplissage par des installations de pompage est effectué à un débit en adéquation avec la sensibilité du milieu,
- la demande est déposée par la Fédération départementale des chasseurs. Elle se fonde sur l'organisation collective du remplissage des mares de chasse par secteur hydraulique concerné. Elle devra notamment indiquer :
 - le bénéficiaire de l'autorisation relative au plan d'eau (propriétaire ou exploitant),
 - le nom du demandeur (la personne qui va procéder au remplissage du plan d'eau),
 - la localisation de chaque plan d'eau,
 - une description complète du système de remplissage : emplacement du point de prélèvement, ressource sollicitée, volume prélevé depuis le début de la saison, volume demandé, le débit associé et les dates de pompage.

Dans le département de Charente-Maritime, un arrêté spécifique régleme les plans d'eau à vocation cynégétique.

Article 14: Mesures exceptionnelles

Les règles mentionnées au présent arrêté ne limitent en rien les mesures exceptionnelles qui pourraient être prises pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie.

En particulier, si les exigences de l'alimentation en eau potable de la population sont menacées, en cas de pénurie sur un captage d'eau potable lié à des prélèvements en rivière ou dans des forages agricoles voisins, des mesures de restrictions peuvent être imposées. Ces mesures seront prises d'une manière spécifique et après examen de la situation, à la demande des responsables des organismes chargés de la production et de la

distribution d'eau potable et pourront conduire à l'interdiction provisoire des prélèvements.

De même, si les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, de la vie biologique des milieux aquatiques ou de la conservation et du libre écoulement des eaux sont menacées, des mesures conservatoires analogues pourront être prises localement à partir du suivi des milieux superficiels ONDE par les services de l'Office français de la biodiversité et des observations complémentaires diffusées par les DDT(M).

Des dérogations peuvent être envisagées au cas par cas, en période de crise, et dans des conditions de nature à mettre en péril des productions.

Article 15 : Publicité et recours

Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des quatre départements et affiché dès réception dans les mairies concernées.

Il peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de la date de publication.

Article 16 : Exécution

Les Secrétaires Généraux des préfectures des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée, les directeurs départementaux des territoires des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée, les maires des communes du périmètre d'intervention de l'Établissement Public du Marais Poitevin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL

délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie

La préfète des Deux-Sèvres
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Vienne

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Niort, le 22 MAI 2023

La préfète des Deux-Sèvres,



Emmanuelle DUBÉE

ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL

délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie

La préfète des Deux-Sèvres
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Vienne

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

La Rochelle, le 22 MAI 2023

Le préfet de la Charente-Maritime,



Nicolas BASSELIER

ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL

délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie

La préfète des Deux-Sèvres
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Vienne

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Poitiers le **22 MAI 2023**

Le préfet de la Vienne,


Jean-Marie GIRIER

ARRÊTÉ INTER-DEPARTEMENTAL

délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un risque de pénurie

La préfète des Deux-Sèvres
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Le préfet de la Vienne

Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

La Roche sur Yon, le 22 MAI 2023


Le préfet de la Vendée,



Gérard GAVORY

Annexe 1 ZONES D'ALERTE ET LISTES DES COMMUNES PAR ZONE D'ALERTE

Zones d'alerte et indicateurs de suivi sur le bassin du Marais Poitevin



Sources : © EPRI, © DDTM 85

Direction départementale des territoires
et de la mer de la Vendée
ecologie.gouv.fr - agriculture.gouv.fr



© DDTM de la Vendée - 2023 - SEN - 118 - TransversalPérimètre(152x101_Eau). Eau8_GestionRessource_CartographieThématique(Carte_sans_département_Zones_sens_sedimentaire_sens_MP_85)

Zone d'alerte	Département	Communes	Zone d'alerte	Département	Communes		
MP1	Deux-Sèvres	Prailles-La Courade	MP2	Deux-Sèvres	Le Vignay-le-Vieux		
		Exoudun			Saint-Hilaire-la-Palud		
		Boussais-Vitré			Bessines		
		Meslé			Saizais		
		Bougon			Fontenay-Rohan-Rohan		
		Pers			Saint-Georges-de-Rex		
		Soudan			Saint-Martin-de-Saint-Maixent		
		Saint-Martin-de-Saint-Maixent			Eximail		
		Aven			Souvigné		
		Chassais-la-Pommerais			Azay-le-Bellé		
		Vançais			Salvres		
		Saint-Vincent-la-Châtre			Clavi		
		Saint-Gemmer			François		
		Saint-Maixent-l'École			Veuves		
		Vançais			Saint-Georges-de-Neuil		
		Cannay			Saint-Christophe-en-Rac		
		Saint-Contant			Augé		
		Ron			Veuillé		
		Salles			Rumans		
		Esireuil			Reffannes		
		Blamvil			Saint-Lin		
		Fomperton			Champdeniers		
		Saint-Séver			Saint-Martin		
		Souvigné			Sciacy		
		Pamproux			Échiné		
		La Mothe-Saint-Méray			Cherveux		
		Saint-Etienne			Martigné-en-Carême		
		Soprin			Saint-Quentin		
		Chenay			Germund-Rouvre		
		Lezay			Magné		
		Azay-le-Bellé			La Chapelle-Bâton		
		Chay			MP3	Deux-Sèvres	Niort
		Saizais					Collet-sur-Belle
Vienne	Saint-Sauvant	Aigondigné					
	Rouillé	Prailles-La Courade					
Deux-Sèvres	Lusignan	Prabecq					
	Saint-Pardoux-Soubiers	Exoudun					
	Saint-Rémy	Saint-Nicomaye					
	Faye-sur-Ardin	Veuillé					
	Coulon	Boussais-Vitré					
	Béceleuf	La Crèche					
	Saint-Marc-la-Lande	Beillais					
	Cours	Saint-Martin-de-Bernegout					
	Surin	Frosselas					
	Villiers-en-Plaine	Chauray					
	Niort	Aiffes					
	Aigondigné	MP4	Deux-Sèvres	Coulon			
	Prailles-La Courade			Niort			
	Saint-Nicomaye			Saint-Gelais			
	Veuillé			La Crèche			
	Saint-Gelais			Chauray			
	La Crèche			Saizais			
	Chauray			Esireuil			
	Amuré			Azay-le-Bellé			
	Arçay			Salvres			

Zone d'alerte	Département	Commune
MP4	Deux-Sèvres	François
		Saint-Georges-de-Noisné
		Saint-Macaire
		Sciery
		Échiré
MP5.1	Vendée	Magné
		L'Aiguillon-la-Pesquière
		Saint-Michel-en-l'Herm
		La Tranche-sur-Mer
		Longeville-sur-Mer
		La Brohinière-la-Claye
		Angles
		Saint-Cyr-en-Talmontais
		Chasné
		Le Givert
		Curon
		Marueil-sur-Lay-Dissais
		Saint-Benoît-sur-Mer
		Le Champ-Saint-Nicolas
		La Cèze
		Péault
		Gruais
		Saint-Vincent-sur-Genon
		Le Bernard
		Luçon
		Saint-Denis-du-Payré
		La Jonchère
		Rosnay
		Les Magnols-Reigniers
		Lairoux
		Triasse
MP5.2	Vendée	Le Gué-de-Velluire
		Maillé
		Fontenay-le-Comte
		Deux lacs Fontaines
		Saint-Pierre-la-Vieux
		Mailleu
		Sainte-Radegonde-des-Noyers
		Sainte-Gemine-la-Plaine
		Luçon
		La Taille
		Nalliers
		Auchay-sur-Vendée
		L'Île-d'Elle
		Vix
		Les Velluire-sur-Vendée
		Mouzeuil-Saint-Martin
		Montreuil
		Le Langon
		Puyevaulx
		Chailly-les-Mais
		Champagné-les-Mais
		Veuillé-les-Mais
		Moevilles
	Charente-Maritime	Marais

Zone d'alerte	Département	Commune
MP5.3	Charente-Maritime	Marais
		Charrie
		Saint-Jean-de-Livray
		Taugon
		La Ronde
		Cram-Chaban
		La Grève-sur-Mignon
		La Laigne
	Deux-Sèvres	Coulon
		Nion
		Prin-Doyssacq
		Auand
		Arçais
		Le Vaux-sur-Beau
		Saint-Hilaire-la-Palud
		Le Bourdet
		Becelères
		Mauzé-sur-le-Mignon
		Sauçais
		Fontenay-Rohan-Rohan
	Vendée	Saint-Georges-de-Rex
		Magné
		Saint-Sigismond
		Le Mazeau
		Bouillé-Cordault
		Bonnet
		Maille
		Rivés-d'Aulais
		Deux lacs Fontaines
		Dammis
		Linx
		Saint-Pierre-la-Vieux
		Mailleu
		L'Île-d'Elle
		Vix
MP5.4	Charente-Maritime	Esanades
		Marais
		Longèves
		Saint-Sauveur-d'Aunis
		Saint-Christophe
		Saint-Médard-d'Aunis
		Aunis
		Charrie
		Saint-Cyr-de-Dore
		Saint-Xandre
		Saint-Jean-de-Livray
		Angliers
		Saint-Côme-d'Aunis
		Nuillé-d'Aunis
		Sainte-Soulle
		Le Gué-d'Aulais
		Taugon
		La Ronde
		Couzon
		Audilly

Zones d'alerte	Département	Commune
MP5.4	Charente-Maritime	Villedoux
		Angoulins
		Esnandes
		Marsilly
		La Rochelle
		Marais
		Puilboreau
		Landrais
		La Jarrie
		Longèves
		Saint-Sauvant-d'Aunis
		Lagord
		Saint-Christophe
		Chambon
		Croix-Chapeau
		Saint-Médard-d'Aunis
		Aunis
		Bonnin
		Aigrefeuille-d'Aunis
		Viviers
	Charente-Maritime	Sallet-sur-Mer
		Charcos
		Saint-Cyr-du-Dorât
		Puyravaud
		Saint-Xandre
		Saint-Pierre-d'Amilly
		Saint-Jean-de-Liversay
		Thairé
		Angliers
		Saint-Croix-d'Aunis
		Dompierre-sur-Mer
		Ayoté
		Nuillé-d'Aunis
		Vouhé
		Sainte-Soulle
		Forges
		Saint-Rogatien
		Le Gué-d'Alleré
		Fernières
		La Jume
		Clavene
		Vézins
		Périgny
		Targem
		Bourgeuf
		Saint-Georges-du-Bois
		Montroy
		La Rende
		Courçon
		L'Honnêteté
		Saint-Pierre-La-Noue
		Nieul-sur-Mer
		Surgères
		Andilly
		Le Thui

Zones d'alerte	Département	Commune
MP6	Charente-Maritime	Saint-Sauvant-du-Bois
	Charente-Maritime	Bouhet
MP6	Vendée	Villedoux
	Vendée	Saint-Radégonde-des-Noyres
MP7	Charente-Maritime	Baton
		Saint-Cyrs-du-Dorât
		Saint-Pierre-d'Amilly
		Saint-Georges-du-Bois
		La Rende
		Courçon
		Saint-Sauvant-du-Bois
		Cram-Chaban
		La Croix-Comte
		Mactois
		Vingré
		La Grève-sur-Mignon
		Bernay-Saint-Martin
		La Laigne
		Villeneuve-La-Croix
		Deuil-sur-le-Mignon
		Saint-Félix
		Saint-Séverin-sur-Boutonne
		Migné
	Deux-Sèvres	Nicot
		Prasacq
		Beilain
		Saint-Martin-de-Bernegout
		Aiffes
		Pain-Devaçon
		Saint-Romain-des-Champs
		La Faye-Monjault
		Granzay-Crepe
		Amuré
		Les Fosses
		Arçais
		Marigny
		Villiers-en-Bois
		Le Vici
		Saint-Symphorien
		Épaves
		Jusacq
		Chizé
		Le Vauxau-Isleau
		Val-du-Mignon
		Saint-Hilaire-la-Palud
		Vallers
		Le Boudet
		Boussère
		Mauré-sur-le-Mignon
		Plains-d'Argenson
		Saçaie
		Frontenay-Rolain-Rohan
		Saint-Georges-de-Rez
		Foss
		Beauvais-sur-Meur


Zone d'alerte	Département	Commune	Zone d'alerte	Département	Commune
MP7	Deux-Sèvres	La Rocheford	MP8	Deux-Sèvres	Saint-Germain-la-Plaine
		Les Conseillers			Saint-Vaast
		Puilly			Saint-Sulpice-en-Pareds
		Vernoux-en-Gâtine			Saint-Cyr-des-Gâts
MP8	Deux-Sèvres	La Boissière-en-Gâtine		Vendée	Saint-Martin-des-Fontaines
		Saint-Pardoux-Soutiers			Pouillé
		Pamphie			Bourneau
		Le Retail			Antigny
MP9	Deux-Sèvres	Allennes		Vendée	Saint-Pierre-du-Chemin
		Andin			Masais-Sainte-Radégonde
		Secandigny			La Châtaigneraie
		Saint-Pompain			Lugon
MP10	Vendée	Faye-sur-Andin		Vendée	Saint-Etienne-de-Brillouet
		Coulanges-sur-Fautais			L'Hermenault
		Bougon-Thirail			Cezais
		Bécelud			Masillat
MP11	Vendée	Seillé		Vendée	Sérigné
		Saint-Marc-la-Lande			Faymoreau
		Cours			Vouvant
		Maimay			Saint-Maurice-des-Noues
MP12	Vendée	Fenoux		Vendée	Paitzé
		Surin			Puy-de-Sèvre
		Villiers-en-Plaine			Nallères
		Saint-Hilaire-des-Luges			Pissotte
MP13	Vendée	Saint-Sigismond		Vendée	Saint-Hilaire-de-Vours
		Le Masau			Auxais-sur-Vendée
		Bouillé-Cerdault			L'Île-d'Elle
		Ranton-Chassenten			Morvant
MP14	Vendée	Le Gué-de-Velluire		Vendée	Longèves
		Benet			Les Velluire-sur-Vendée
		Maille			Montreuil-Saint-Martin
		Rives-d'Autais			Montreuil
MP15	Vendée	Danvix		Vendée	L'Osier
		Lira			Long-Féguenaise
		Saint-Pierre-le-Vieux			Le Lagon
		Mailbeais			Terval
MP16	Vendée	Saint-Martin-de-Fraigneux		Vendée	Moutiers-sur-le-Lay
		Saint-Laur			Château-Guibert
		Andin			Les Herbiers
		Coulanges-sur-Fautais			Thouarsais-Bouilloux
MP17	Vendée	Bougon-Thirail		Vendée	Saint-Maurice-le-Girard
		Seillé			La Jaudonnière
		Le Bassein			Saint-Aubin-la-Plaine
		Saint-Maxent-de-Bugny			Rezeaux
MP18	Vendée	Saint-Paul-en-Gâtine		Vendée	L'Aiguillon-la-Proche
		Saint-Hilaire-des-Luges			La Tranche-sur-Mer
		Fontenais-Pavé			Longeville-sur-Mer
		Saint-Michel-le-Chesnoy			Saint-Germain-la-Plaine
MP19	Vendée	Le Gué-de-Velluire		Vendée	Saint-Paul-en-Pareds
		Fontenay-le-Comte			La Boissière-dai-Landes
		Deux Îles Fontaines			Saint-Vaast
		Terval			Le Boupère
MP20	Vendée	Thouarsais-Bouilloux		Vendée	La Bretonnière-la-Claye
		Saint-Maurice-le-Girard			Murillon-Saint-Germain
		Saint-Aubin-la-Plaine			Saint-Sulpice-en-Pareds


Zone d'alerte	Département	Communes
MP10	Vendée	Rochefort-Jouy
		Sèvremont
		Thorigné
		Saint-Cyr-des-Gâts
		Les Epesses
		Le Tablier
		Saint-Hilaire-le-Vieuhis
		Angles
		Neuilly
		Saint-Martin-des-Fontaines
		Pouilli
		Bournezeau
		Saint-Mars-la-Réaule
		La Genétouze
		Bazoges-en-Pareds
		Pouzauges
		Vendœuvres
		Bourneau
		Montournaux
		La Ferrière
		Saint-Cyr-en-Talmontais
		Sainte-Pexine
		Essarts-en-Bocage
		Mémunéol
		Chasnaix
		Chantonnay
		La Caillière-Saint-Hilaire
		La Réaule
		Le Givre
		La Meslayère
		Curzon
		Landesende
		Saint-Jean-de-Brigné
		Saint-Martin-des-Noyers
		Marvail-sur-Lay-Dissais
		Sigournais
		Tallud-Sainte-Genève
		Saint-Benoist-sur-Mer
		La Chapelle-le-Vicomte
		Saint-Gervais-de-Prinçay
		Mouchamps
		Chébéais
		Les Pinaas
		Saint-Laurent-de-la-Salle
		Mouilleçon-le-Capell
		Saint-Pierre-du-Chemin
		Fougeat
		Rives de l'Yeu
		Le Champ-Saint-Mère
		Sainte-Flaise-des-Loups
		Venansault
		La Couture
		Marsais-Sainte-Radégonde
		Chavagnes-les-Bœufs
		Pérol

Zone d'alerte	Département	Communes
MP10	Vendée	Bersay
		Le Pail-en-Vie
		Moulines-les-Maufrais
		Grues
		Saint-Vincent-sur-Gemion
		La Chapelle-Thérèse
		Saint-Juire-Champgillon
		Thiré
		Le Bernard
		Corpe
		La Châtigneraie
		Luçon
		Saint-Vincent-Saint-Léger
		Sainte-Cécile
		Sainte-Hermine
		Murs-les-Bains
		La Meilleraie-Tilly
		Saint-Denis-du-Payré
		Saint-Prévert
		La Jauchère
		Boussay
		La Roche-sur-Yeu
		Saint-Etienne-de-Brillouet
		Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine
MP11	Vendée	Saint-Hilaire-le-Fort
		Aubigny-les-Cloux
		Les Magnils-Reigniers
		Dampierre-sur-Yeu
		L'Honninville
		Laleu
		Saint-Amand-des-Lois
		Moulières-en-la-Lay
		L'Aiguillon-le-Pré
		La Tranchée-sur-Mer
		Saint-Vallier
		La Bretonnière-la-Claye
		Saint-Hilaire-le-Vieuhis
		Angles
		Bournezeau
		Bazoges-en-Pareds
		Saint-Cyr-en-Talmontais
		Sainte-Pexine
		Chantonnay
		La Réaule
		Curzon
		Saint-Jean-de-Brigné
		Marvail-sur-Lay-Dissais
		Sigournais
		Saint-Benoist-sur-Mer
		Saint-Laurent-de-la-Salle
		Le Champ-Saint-Mère
		La Couture
		Pérol
		Bersay
		Grues

Zone d'alerte	Département	Commune	Zone d'alerte	Département	Commune	
MP11	Vendée	Saint-Vincent-sur-Genêts	MP13.1	Vendée	Saint-Étienne-de-Bréhaut	
		La Chapelle-Thérèse			Nallins	
		Saint-Juire-Champignon			Montreuil-Saint-Martin	
		Thiéry			Payssais	
		Corpe			Chailly-les-Marais	
		Sainte-Hermine	Champagné-des-Marais	MP13.2	Vendée	Marillé
		Saint-Denis-du-Payré	Foussais-Payré			
		Rosnay	Saint-Michel-le-Cloucq			
		Lairoux	Foussais-le-Comte			
L'Aiguillon-la-Prequière	Saint-Martin-des-Fontaines					
La Tranche-sur-Mer	Bourneuil					
Longvilliers-sur-Mer	Marsais-Sainte-Radégonde					
Angles	L'Hermenault					
Saint-Vincent-sur-Jard	Ségué					
Saint-Cyr-en-Talmontais	La Taillie	MP13.3	Vendée			Pétoché
Le Givre	Pissotte					
Cursan	Auchay-sur-Vendée					
Saint-Benoît-en-Mer	Mervent					
Le Champ-Saint-Père	Longèves					
Saint-Vincent-sur-Genêts	Les Velluire-sur-Vendée					
Le Bernard	L'Offrie					
Avillé	Le Langon					
La Jonchère	Vouillé-les-Marais					
Saint-Hilaire-la-Forêt	Saint-Michel-le-Cloucq			MP14	Vendée	Le Gué-de-Velluire
Moutiers-sur-la-Lay	Foussais-le-Comte	Deux Îles Fontaines				
L'Aiguillon-la-Prequière	Auchay-sur-Vendée	L'Île-d'Elle				
Saint-Michel-en-Pithou	Vix	Les Velluire-sur-Vendée				
La Tranche-sur-Mer	Montreuil	L'Offrie				
Saint-Valentin	Saint-Hilaire-des-Loges	Saint-Sigismond				
La Bottemière-la-Claye	Le Marais	Bouillé-Combaud				
Saint-Pexide	Nanteau-Chassaigne	Beauc				
Chasniau	Maille	Rives-d'Aulise				
La Riche	Darnis	Linc				
Saint-Jean-de-Bougny	Saint-Pierre-le-Vieux	Maillezais				
Marais-sur-Lay-Décès	Saint-Martin-de-Frignieu					
La Centaine						
Péault						
Bossay						
Gues						
La Chapelle-Thérèse						
Saint-Juire-Champignon						
Thiéry						
Corpe						
Luçon						
Sainte-Hermine						
Saint-Denis-du-Payré						
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine						
Les Magnils-Reigniers						
Lairoux						
Talaze						
MP13.1	Vendée	Sainte-Radégonde-des-Noyers				
		Saint-Aubin-la-Plaine				
		Sainte-Gemme-la-Plaine				
		Pouillé				
		Luçon				


Annexe 2 : indicateurs et valeurs de gestion par zone d'alerte






Piézomètre Saint Gélais - MP2

Niveau nappe (mNGF)



Piézomètre Grange à Niort - MP3


Niveau nappe (mNGF)



Producteur de données : Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine


Piézomètre Forges - MP6

Niveau nappe (mNGF)



Piézomètre Le Bourdet - MP7

Niveau nappe (mNGF)



Etablissement public
du Marais poitevin

Vigilance

Alerte

Alerte Renforcée

Max 2005-2020

Moy 2005-2020

Min 2005-2020

POEd

POEf


Crise

Producteur de

données : Agence
Régionale de la
Biodiversité
Nouvelle Aquitaine

Piézomètre Saint Hilaire-la-Palud - MP7

Niveau nappe (mNGF)



Etablissement public
du Marais poitevin

Vigilance

Alerte

Alerte Renforcée

Max 2000-2020

Moy 2000-2020

Min 2000-2020

POEd

POEf

Crise

Producteur de
données : Agence
Régionale de la
Biodiversité
Nouvelle Aquitaine

Piézomètre Prissé-la-Charrière - MP7

Niveau nappe (mNGF)



Etablissement public
du Marais poitevin

Vigilance

Alerte


Alerte
Renforcée

Max 2005-2020

Moy 2005-2020

Min 2005-2020

Producteur de
données : Agence
Régional de la
Biodiversité
Nouvelle Aquitaine





VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Ajoncs - MP10



Etablissement public
du Marais poitevin

Cote NGF

81,0

80,0

79,0

Alerte

Alerte Renforcée

01-avr

01-mai

31-mai

30-juin

30-juil

29-août

28-sept

28-oct




VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Longeville - MP12.1




Etablissement public
du Marais poitevin






VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Luçon - MP12.2




Etablissement public
du Marais poitevin





VENDÉE
LE DÉPARTEMENT


St Aubin - MP13.1





VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Le Langan - MP13.2




Etablissement public
du Marais poitevin




VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Doix - MP13.3



Etablissement public
du Marais poitevin






VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Oulmes - MP14



Etablissement public
du Marais poitevin






VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

Azire - MP14




Etablissement public
du Marais poitevin




Pont de Ricou - MP1 et 2

Débit (m³/s)




Source données :
Banque hydro

La Tiffardière - Gestion : MP5.4 et 6 ; Crise : MP1 à 7 (hors MP5.1 et 5.2)



St-Hilaire-des-Loges - MP8 et 9

Débit (m³/s)



Etablissement public
du Marais poitevin

Vigilance

Alerte

Alerte
Renforcée

----- Max 2000-2020


— Moy 2000-2020


— Min 2000-2020

Crise

Source données :
Banque hydro

Confluence Lay-Marillet - MP10 et 11





Légende :

Vigilance
Alerte
Alerte Renforcée
Crise

Q = débit ; P = piézométrie ; H = hauteur d'eau ; TN = terrain naturel

L'ensemble des courbes de gestion sont transmises en annexe de l'arrêté.

Bassin	Type de mesure*	Unité de mesure	Nom indicateur (+ département)	COURBES DE GESTION PRINTEMPS/ÉTÉ				Modalités d'application
				Valeur de la courbe au 1er avril	Valeur de la courbe au 1er juin	Valeur de la courbe au 31 octobre		
MP1 SEVRE NORTAISE AMONT	Q	m ³ /s	Azay le Brulé - Pont de Ricou (79)	3,5	1,75	1,3		
				1,75	1	0,66		
	P	mNGF	Pamproux (79)	87,96 (1,3 mTN)	87,96 (1,3 mTN)	87,26 (0,6 mTN)		
					87,4 (0,74 mTN)	87,16 (0,5 mTN)		
				87,26 (0,6 mTN)	87,26 (0,6 mTN)	87,06 (0,4 mTN)		
	P	mNGF	Saint Coutant (79)	129,16 (-3,4 mTN)	129,16 (-3,4 mTN)	128,66 (-3,9 mTN)		
					128,75 (-3,81 mTN)	128,51 (-4,05 mTN)		
				128,66 (-3,9 mTN)	128,53 (-4,03 mTN)	128,36 (-4,2 mTN)		
	Q	m ³ /s	La Tiffardière (79)	1,2	1,2	1,2		Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit
MP2 SEVRE NORTAISE MOYENNE	Q	m ³ /s	Azay le Brulé - Pont de Ricou (79)	3,5	1,75	1,3		
				1,75	1	0,66		
	P	mNGF	Saint Gelais (79)	31 (-3,61 mTN)	31 (-3,61 mTN)	30 (-4,61 mTN)		
					30,5 (-4,11 mTN)	29,5 (-5,11 mTN)		
				30 (-4,61 mTN)	30 (-4,61 mTN)	29 (-5,61 mTN)		
MP3 LAMBON	Q	m ³ /s	La Tiffardière (79)	1,2	1,2	1,2		Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit
	P	mNGF	Grange à Niot (79)	25 (-11,28 mTN)	25 (-11,28 mTN)	21,53 (-14,75 mTN)		
					23,5 (-12,78 mTN)	20,78 (-15,5 mTN)		
				24 (-12,28 mTN)	22 (-14,28 mTN)	18,98 (-17,3 mTN)		
				17,88 (-18,4 mTN)	17,88 (-18,4 mTN)	17,88 (-18,4 mTN)		
	P	cm/TN	Margelle du Vivier (79)	0	0	0		
					-50	-50		
				-50	-100	-100		
	Q	m ³ /s	La Tiffardière (79)	1,2	1,2	1,2		Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit
MP6 CURE SEVRE MP5.4 MARAIS NORD AUNIS	P	mNGF	Forges (17)	17,16 (-4,6 mTN)	16,9 (-4,86 mTN)	15,6 (-6,16 mTN)		
					16,15 (-5,61 mTN)	15,41 (-6,35 mTN)		
				16 (-5,76 mTN)	16 (-5,76 mTN)	15,21 (-6,55 mTN)		
	Q	m ³ /s	La Tiffardière (79)	4,5	2,8 (au 15 juin)	2,8		
					1,5 (au 15 juin)	1,5		
				2,8	1,3 (au 15 juin)	1,3		
	Q	m ³ /s	La Tiffardière (79)	1,2	1,2	1,2		Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit

Application des mesures de restrictions lorsque le débit ou les deux niveaux piézométriques atteignent ou franchissent la valeur.

Application des mesures de restrictions lorsque 1 des indicateurs atteint ou franchit la valeur

Application des mesures de restrictions lorsque 1 des indicateurs atteint ou franchit la valeur

Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit.

Application des mesures de restrictions lorsque 1 des indicateurs atteint ou franchit la valeur

Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit

Bassin	Type de mesure*	Unité de mesure	Nom indicateur (+ département)	COURBES DE GESTION PRINTEMPS/ÉTÉ			Modalités d'application
				Valeur de la courbe au 1er avril	Valeur de la courbe au 1er juin	Valeur de la courbe au 31 octobre	
MP7 MIGNON COURANCE	P	mNGF	Prissé-la-Charrière (79)	37 (-4,3 mTN)	36,3 (-5 mTN)	33,3 (-8 mTN)	Application des mesures de restrictions lorsque 1 des indicateurs atteint ou franchit la valeur
					35 (-6,3 mTN)	32,3 (-9 mTN)	
				34,85 (-6,45 mTN)	34,3 (-7 mTN)	30,3 (-11 mTN)	
	P	mNGF	Le Bourdet (79)	12,22 (-3 mTN)	12,22 (-3 mTN)	11,2 (-4,02 mTN)	
				12,02 (-3,2 mTN)	12,1 (-3,12 mTN)	10,72 (-4,5 mTN)	
			12,02 (-3,2 mTN)	12,02 (-3,2 mTN)	10,22 (-5 mTN)		
	P	mNGF	Saint-Hilaire-la-Palud (79)	3,59 (-4,3 mTN)	3,59 (-4,3 mTN)	2,4 (-5,49 mTN)	Application des mesures de restrictions lorsque 1 des indicateurs atteint ou franchit la valeur
					3,4 (-4,49 mTN)	2,14 (-5,75 mTN)	
				3,29 (-4,6 mTN)	3,29 (-4,6 mTN)	1,75 (-6,14 mTN)	
	Q	m³/s	La Tiffardière (79)	1,2	1,2	1,2	
				Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit.			
MP8 MP9 AUTIZE SUPERFICIELLE VENDEE	Q	m³/s	Saint-Hilaire-des-Loges (85)	1,6	0,28 (au 15 juin)	0,28	Application des mesures de restrictions lorsque 1 des indicateurs atteint ou franchit la valeur
					0,16 (au 15 juin)	0,16	
				0,28	0,07 (au 15 juin)	0,07	
		0,066	0,066	0,066			
				0,64	0,12 (au 15 juin)	0,12	
MP10 LAY - prélèvements superficiels	Q	m³/s	Le Louing à Chantonmay (85)	0,12	0,05 (au 15 juin)	0,05	Application des mesures de restrictions lorsque 1 des indicateurs atteint ou franchit la valeur
				0,15	0,15	0,15	
				0,1	0,1	0,1	
	Q	m³/s	Mareuil - confluence Lay-Marillet (85)	0,09	0,09	0,09	
				Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit.			
	P	mNGF	Les Ajoncs à la Roche-sur-Yon (85)	81,5	81,5	81,5	Application des mesures de restrictions lorsque l'indicateur atteint ou franchit la valeur
				80	80	80	
	Q	m³/s	Mareuil - confluence Lay-Marillet (85)	0,15	0,15	0,15	
				0,1	0,1	0,1	
MP11 LAY REALIMENTE	Q	m³/s	Mareuil - confluence Lay-Marillet (85)	0,09	0,09	0,09	Application des mesures de restrictions lorsque l'indicateur atteint ou franchit la valeur.
	P	mNGF	Les Ajoncs à la Roche-sur-Yon (85)	81,5	81,5	81,5	
				80	80	80	
MP12.1 LAY NAPPE (Ouest)	Q	m³/s	Mareuil - confluence Lay-Marillet (85)	0,15	0,15	0,15	Application des mesures de restrictions lorsque l'indicateur atteint ou franchit la valeur.
				0,1	0,1	0,1	
				0,09	0,09	0,09	
	P	mNGF	Longeville sur Mer (85)	1,55	1,55	0,35	
				1,5	1,3	0,1	
			1,2	1,10	0,01		
MP12.2 LAY NAPPE (Est)	P	mNGF	Luçon (85)	0	0	0	Application des mesures de restrictions lorsque l'indicateur atteint ou franchit la valeur.
	Q	m³/s	Mareuil - confluence Lay-Marillet (85)	0,09	0,09	0,09	
MP13.1 VENDEE NAPPE (Ouest)	P	mNGF	Saint Aubin la Plaine (85)	2,35	2,35	1,05	Application des mesures de restrictions lorsque l'indicateur atteint ou franchit la valeur.
				2,3	2	0,56	
				2	1,65	0,51	
	Q	m³/s	La Tiffardière (79)	1,2	1,2	1,2	
				Arrêt total lorsque le débit de crise est atteint ou franchit.			

Bassin	Type de mesure*	Unité de mesure	Nom indicateur (+ département)	COURBES DE GESTION PRINTEMPS/ÉTÉ			Modalités d'application
MP13.2 VENDEE NAPPE (Centre)	P	mNGF	Le Langan (85)	Valeur de la courbe au 1er avril	Valeur de la courbe au 1er juin	Valeur de la courbe au 31 octobre	Application des mesures de restrictions lorsque l'indicateur atteint ou franchit la valeur.
				2,05	2,05	1,45	
				2	1,9	0,70	
				1,8	1,650	0,52	
				0,5	0,5	0,5	
MP13.3 VENDEE NAPPE (Est)	P	mNGF	Doix (85)	2,05	2,05	1,05	Application des mesures de restrictions lorsque l'indicateur atteint ou franchit la valeur.
				2	1,6	0,56	
				1,7	1,3	0,51	
				0,5	0,5	0,5	
MP14 AUTIZES NAPPE	P	mNGF	Oulmes (85)	4,65	4,65	3,05	Application des mesures de restrictions lorsque 1 des indicateurs atteint ou franchit la valeur.
				4,6	4,0	2,6	
				3,55	3,1	2,51	
				1,65	1,65	1,65	
	P	mNGF	Azire - Benet (85)				
	P	mNGF	Oulmes (85)	2,5	2,5	2,5	Arrêt total lorsque le niveau de crise est atteint ou franchit.
MP5.1 MARAIS LAY	H	mNGF	Barrage de Moricq amont	NIVEAUX DE GESTION PRINTEMPS/ÉTÉ			Modalités d'application
				Seuil du 16 juin au 15 juillet	Seuil du 16 juillet au 31 octobre		
				2,6	2,35		
				2	2		
				1,55	1,45		
				1,4	1,4		
	H	mNGF	Canal du Bourdeau - Pont des Vaches	1,67	1,47	Alerte Renforcée	Lorsque 4 valeurs des niveaux de gestion sont franchies.
	H	mNGF	Canal du Milieu - Pont Vendôme	1,32	1,3		
	H	mNGF	Canal de Russet - Margotteau - Canal du Bot Bourdin Ouest	1,79	1,49		
				1,54	1,54	Crise	Lorsque 3 valeurs de niveaux de crise sont franchies, tous les prélèvements agricoles sont coupés sur l'intégralité de la zone

Absence de règlement d'eau spécifique : seuil de gestion indiqué = Valeur du NOE - 5 cm : Existence d'un règlement d'eau : seuil de gestion = cote plancher du règlement d'eau

Absence de règlement d'eau spécifique : seuil de gestion indiqué = Valeur du NOE - 5 cm ; Existence d'un règlement d'eau : seuil de gestion = cote plancher du règlement d'eau

Bassin	Type de mesure*	Unité de mesure	Nom indicateur (+ département)	NIVEAUX DE GESTION PRINTEMPS/ÉTÉ		Modalités d'application	
				Seuil du 16 juin au 15 juillet	Seuil du 16 juillet au 31 octobre		
MP5.2 MARAIS VENDEE	H	mNGF	Amont Boule d'or	2,25 2	2,05 2	Vigilance	Lorsque 4 valeurs des niveaux de gestion sont franchies.
	H	mNGF	Aval Boule d'or- La Corde - Canal de la Baisse	1,75	1,55	Alerte	Lorsque 6 valeurs des niveaux de gestion sont franchies.
			1,5	1,5			
	H	mNGF	Aval Boule d'or-Le Gouffre	1,7	1,4	Alerte Renforcée	Lorsque 8 valeurs des niveaux de gestion sont franchies.
			1,45	1,45			
	H	mNGF	Marais mouillés de Saint Gemme - La Coupe	1,6	1,4	Crise	Lorsque 1 valeur de niveau de crise est franchie, tous les prélèvements agricoles sont coupés sur le bief concerné. Lorsque 4 valeurs de niveau de crise sont franchies, tous les prélèvements agricoles sont coupés sur l'intégralité de la zone.
			1,35	1,35			
	H	mNGF	Marais mouillés de Nalliers - Bonde du coteau amont - Canal des Hollandais	1,6	1,4		
			1,35	1,35			
	H	mNGF	Canal des 5 Abbés - Pont des Arches	1,6	1,4		
			1,35	1,35			
	H	mNGF	Vix Maille, Maillezais - Pont aux Chèvres	1,35	0,95		
			0,9	0,9			
H	mNGF	Petit Poitou amont Chevroitière - Bonde du coteau aval - Canal du Clain	1,6	1,4			
		1,35	1,35				
H	mNGF	Canal de Champagné - passerelle Pierre Métais	1,75	1,65			
		1,3	1,3				


Absence de règlement d'eau spécifique : seuil de gestion indiqué = Valeur du NOE - 5 cm ; Existence d'un règlement d'eau : seuil de gestion = cote plancher du règlement d'eau

Bassin	Type de mesure*	Unité de mesure	Nom indicateur (+ département)	NIVEAUX DE GESTION PRINTEMPS/ÉTÉ		Modalités d'application
				Seuil du 16 juin au 15 juillet	Seuil du 16 juillet au 31 octobre	
				2,2 1,77	2,2 1,77	Lorsque 4 valeurs des niveaux de gestion sont franchies.
MP5.3 MARAIS SEVRE NIORTAISE	H	mNGF	Les Bourdettes	1,85	1,65	Alerte
	H	mNGF	Bazoin - Sèvre	1,4	1,4	
	H	mNGF	Le Carreau d'or - Barrage des Enfreneaux R.D.M.	1,73	1,43	Alerte Renforcée
	H	mNGF	Le Carreau d'or - Barrage des Enfreneaux R.D.M.	1,28	1,28	
	H	mNGF	Saint Arnault	2	2	Crise
	H	mNGF	Saint Arnault	1,68	1,68	
	H	mNGF	L'Aqueduc	1,7	1,7	
	H	mNGF	L'Aqueduc	1,32	1,32	
	H	mNGF	Le Chateau Vert	1,81	1,61	
	H	mNGF	Le Chateau Vert	1,36	1,36	
	H	mNGF	Chaban	6,2	6	Lorsque 1 valeur de niveau de crise est franchie, tous les prélèvements agricoles sont coupés sur le bief concerné. Lorsque 4 valeurs de niveaux de crise sont franchies OU lorsque la Tiffardière (79) atteint son débit de crise (DCR) = 1,2 m³/s, tous les prélèvements agricoles sont coupés sur l'intégralité de la zone.
	H	mNGF	Chaban	5,75	5,75	
	H	mNGF	La Grève	2,16	1,96	
	H	mNGF	La Grève	1,71	1,71	
	H	mNGF	Sazay	2,55	2,35	
Absence de règlement d'eau spécifique : seuil de gestion indiqué = Valeur du NOE - 5 cm ; Existence d'un règlement d'eau : seuil de gestion = cote plancher du règlement d'eau (hors Chateau vert)						
	H	mNGF		2,1	2,1	


Annexe 3 : Carte des stations réglementaires, des points d'observations du réseau ONDE, du suivi des écoulements de la Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA79), et des indicateurs de surfaces pour le sous-bassin MP1 « Sèvre Niortaise amont »

**PRÉFET
DES DEUX-SÈVRES**
*Michel
Fournier*
Direction
départementale
des territoires

Bassin de la Sèvre Niortaise amont



Annexe 4 : Seuils de référence - Zone d'alerte eau potable Vendée



Annexe n° 5 : Liste des zones d'alertes concernant le Département de la Vendée

Arrêté cadre concerné	N° Zone d'alerte	Nom Zone d'alerte	Type ressource (Eau sup/ Eau sout)
AC Marais Poitevin	MP 5.1	Marais Lay	ESU
AC Marais Poitevin	MP 5.2	Marais Vendée	ESU
AC Marais Poitevin	MP 5.3	Marais Sèvre Niortaise	ESU
AC Marais Poitevin	MP 8	Autizes superficiel	ESU
AC Marais Poitevin	MP 9	Vendée superficiel	ESU
AC Marais Poitevin	MP 10	Lay	ESU
AC Marais Poitevin	MP 11	Lay réalimenté	ESU
AC Marais Poitevin	MP 12.1	Lay nappes (ouest)	ESO
AC Marais Poitevin	MP12.2	Lay nappes (est)	ESO
AC Marais Poitevin	MP 13.1	Vendée nappes (ouest)	ESO
AC Marais Poitevin	MP 13.2	Vendée nappes (centre)	ESO
AC Marais Poitevin	MP 13.3	Vendée nappes (est)	ESO
AC Marais Poitevin	MP 14	Autizes nappes	ESO
AC Sèvre Nantaise	Sna Sup 1	Sèvre Nantaise	ESU
AC Sèvre Nantaise	Sna Sup 2	Moine	ESU
AC Sèvre Nantaise	Sna Sup 4	Maines	ESU
AC Sèvre Nantaise	Sna Sout 1	Sèvre Nantaise	ESO
AC 85	85SUP1	Cotiers bretons	ESU
AC 85	85SUP2	Logne, Boulogne, Ognon, Grandlieu	ESU
AC 85	85SUP3	Vie et Jaunay	ESU
AC 85	85SUP4	Côtiers Vendéens	ESU
AC 85	85SOUT1	Nappe de socle	ESO

PRÉFET
DES DEUX-SÈVRES
Léon
Fauré
habitué

Direction
départementale
des Antennes



Périmètre de Distribution de l'eau potable
Département des Deux-Sèvres
Sous-bassins de la Sèvre Niortaise Marais Poitevin

Communes du périmètre de distribution : Syndicat SMAEP 4B

BEAUVOIR-SUR-NIORT	BRULAIN	CHIZE	FORS
JUSCORPS	LE VERT	LES FOSSES	MARIGNY
PLAINE-D'ARGENSON	SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS	VILLIERS-EN-BOIS	

Communes du périmètre de distribution : Syndicats SERTAD, St Vincent la Châtre et Lezay

AIGONDIGNE	AVON	BEAUSSAIS-VITRE	BOUGON
CAUNAY	CELLES-SUR-BELLE	CHAURAY	CHENAY
CHEY	CLUSSAIS-LA-POMMERAIE	EXOUDUN	FOMPERRON
FRANCOIS	FRESSINES	LA CRECHE	LA MOTHE-SAINT-HERAY
LEZAY	MESSE	PAMPROUX	PERS
PRAHECQ	PRAILLES-LA COUARDE	ROM	SAINT-COUTANT
SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE	SAINT-VINCENT-LA-CHATRE	SAINTE-NEOMAYE	SAINTE-SOLINE
SALLES	SEPVRET	SOUDAN	VANCAIS
VANZAY	VOUILLE		

Communes du périmètre de distribution : Syndicat SEMG

ALLONNE	BEUGNON-THIREUIL	CHAMPDENIERS	CLAVE
COURS	FENIOUX	FOMPERRON	LA BOISSIERE-EN-GATINE
LA CHAPELLE-BATON	LE BUSSEAU	LE RETAIL	LES GROSEILLERS
MAZIERES-EN-GATINE	PAMPLIE	PUIHARDY	SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
SAINT-GEORGES-DE-NOISNE	SAINT-LAURS	SAINT-LIN	SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE
SAINT-MARC-LA-LANDE	SAINT-PARDOUX-SOUTIERS	SAINT-PAUL-EN-GATINE	SCILLE
SECONDIGNY	VERNOUX-EN-GATINE	VERRUYES	VOUHE

Communes du périmètre de distribution : Syndicat SECO

ARDIN	BECELEUF	CHERVEUX	COULONGES-SUR-L'AUTIZE
ECHIRE	FAYE-SUR-ARDIN	GERMOND-ROUVRE	SAINT-GELAIS
SAINT-MAXIRE	SAINT-POMPAIN	SAINT-REMY	SAINTE-OUENNE
SCIECQ	SURIN	VILLIERS-EN-PLAINE	XAINTRAY

Communes du périmètre de distribution : Syndicat CCHVS

AUGE	AZAY-LE-BRULE	EXIREUIL	NANTEUIL
ROMANS	SAINT-MAIXENT-L'ECOLE	SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT	SAINTE-EANNE
SAIVRES	SOUVIGNE		

Communes du périmètre de distribution : Syndicat CAN

AIFFRES	AMURE	ARCAIS	BESSINES
COULON	EPANNES	FRONTENAY-ROHAN-ROHAN	GRANZAY-GRIFT
LA FOYE-MONJAUULT	LA ROCHENARD	LE BOURDET	LE VANNEAU-IRLEAU
MAGNE	MAUZE-SUR-LE-MIGNON	NIORT	PRIN-DEYRANCON
SAINT-GEORGES-DE-REX	SAINT-HILAIRE-LA-PALUD	SAINT-SYMPHORIEN	SANSAIS
VAL-DU-MIGNON	VALLANS		